

De: J. Pereira da Cruz - Patentes <jpc.pat@jpcruz.pt>
Enviado: 2 de julho de 2020 12:01
Para: 'Pedro Parreira'; 'Filipa Carneiro'; sara.cortez@muroplas.pt
Cc: Anabela Salgueiro; acruz@esenfc.pt; 'Liliana'; claudia.cristovao@piep.pt; Patricia Marques
Assunto: [JPC2020-937PAT] Pedido Patente PCT nr. PCT/IB2020/056219
Anexos: PCTIB2020056219-appb-000003-pt-20200701.pdf; PCTIB2020056219-fecs-000005-pt-20200701.pdf; PCTIB2020056219-requ-000006-pt-20200701.pdf; PCTIB2020056219-xmre-000001-en-20200701.pdf



S/ Ref.^a

N/ Ref.^a 1.8482/3.25025
ENV PED 2020-937

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
Rua 5 de Outubro ou Av. Bis. Barreto, Apartado 7001,
3046-851 COIMBRA

1 de Julho de 2020

Pedido Patente PCT nr. PCT/IB2020/056219
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
MUROPLÁS – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.
PIEP - PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS

Exmos. Senhores,

Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. Exas. que, de harmonia com as instruções recebidas, requeremos já, o Pedido Patente PCT acima mencionada , de acordo com as indicações abaixo.

Data do Pedido: 01-07-2020

Título: SERINGA DE DUPLA CÂMARA

Prioridade: 115633 - PORTUGAL - 05-07-2019

Junto enviamos a V. Exas. o respectivo documento comprovativo, cópia do fascículo tal como apresentado junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a nossa factura referente aos serviços prestados.

Oportunamente informaremos V. Exas. do andamento deste assunto.

Com os nossos melhores cumprimentos,

J. Pereira da Cruz, S.A.

jpereiradacruz.pt

Portugal
Alicante
Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Macau
Moçambique
São Tomé e Príncipe
Timor

Lisboa
Rua Vitor Cordon, 10-A
1249-103 Lisboa
Tel. (+351) 21 347 50 20
Fax. (+351) 21 342 18 85
info@jpcruz.pt

Porto
Av. Sidónio Pais, 379
Sala 1.14 - Piso 1 - Ed.Hoechst
4100-468 Boavista, Porto
Tel. (+351) 22 016 74 95
Fax. (+351) 22 609 24 87
porto@jpcruz.pt

Leiria
Rua Afonso Albuquerque
25, 2º andar
2400-076 Leiria
Tel. (+351) 24 402 44 15
Fax. (+351) 24 402 44 15
leiria@jpcruz.pt